DOLFOS®
PETS
основа правильного харчування

Вітамінно-мінеральні добавки

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 22000
ISO 9001
HACCP GMP GHP

Dolmilk® Puppy – Долмілк Паппі

ЗАМІННИК МОЛОКА

Властивості. Сухе молоко виготовлене за принципом грудного молока собаки і є корисним замінником молока для цуценят, що містить високоякісні компоненти в оптимальних кількостях і пропорціях. Містить лише білки молочних продуктів. Гомогенний жир у формі мікрочастинок добре всмоктується і не викликає здуття чи діареї. Продукт доповнено вітамінами, амінокислотами, макро- та мікроелементами і лактозою у правильному співвідношенні. Повністю заміщує потреби в харчуванні цуценят всіх порід, гарантує їх правильний ріст і розвиток. Показаний для додаткового підгодовування вагітних і лактуючих сук та для відновлення життєвих сил старим і ослабленим тваринам без навантаження на організм.

N.B. Новонароджених цуценят не рекомендують віднімати від матері в перші 2 дні після народження, оскільки перше молоко містить молозиво *(colostrum gravidarum)*, яке забезпечує модуляцію імунної системи цуценят в перші дні життя.

Дозування. Для приготування суміші порошок потрібно розчинити в теплій кип'яченій воді у співвідношенні 1:2 (1 мірка суміші на 2 мірки води) і добре перемішати. Підготовлене молоко подавати теплим через пляшку із соскою за наступною схемою:

Вік щеняти	1-10 кг	11-25 кг	26-45 кг	45 кг	Кількість прийомів їжі за добу
1 тиждень	10-20 мл	20-30 мл	30-40 мл	40-50 мл	8-12
2 тижні	20-40 мл	35-50 мл	50-70 мл	70-100 мл	6
3 тижні	30-60 мл	60-80 мл	80-120 мл	100-150 мл	5-6
4 тижні	35-70 мл	70-100 мл	110-150 мл	160-240 мл	4

Дана рекомендація наближена до ідеальної, але може бути скорегована в залежності від розміру і розвитку тварини. Доза на один прийом їжі безумовно може бути збільшена до повного насичення тварини.

Упаковка: 300 г з мірною склянкою.



Склад: в 1 кг

Вітамін А (Е672)	29 500 МО
Вітамін D_3 (Е671)	4900 МО
Вітамін Е	132 мг
Вітамін С	200 мг
Вітамін B_1	12 мг
Вітамін B_2	20 мг
Вітамін B_6	10 мг
Вітамін B_{12}	20 мкг
Нікотинова кислота	100 мг
Пантотенова кислота	50 мг
Фолієва кислота	2 мг
Холін хлорид	1000 мг

Мікроелементи:
залізо (заліза (II) сульфат • H_2O; Е1) 120 мг, марганець (марганцю (II) оксид; Е5) 75 мг, цинк (сульфат цинку • H_2O; Е6) 200 мг, йод (йодид калію; Е2) 3 мг, селен (натрію (IV) селеніт; Е8) 0,3 мг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 35%, олії і жири неочищені 21%, сира зола 12%, сира клітковина 0,5%, лізин 3,6 г/кг, метіонін + цистин 1,6 г/кг, треонін 1,3 г/кг, триптофан 0,3 г/кг, валін 0,7 г/кг.

Допоміжні речовини: протеїновий концентрат білка, протеїн у вигляді порошку, кокосова олія.

Dolvit® Junior – Долвіт Юніор

ВІТАМІНИ, МІНЕРАЛИ, АМІНОКИСЛОТИ ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ТА МОЛОДИХ СОБАК

Властивості. Збалансований комплекс вітамінів та мінералів забезпечує правильний фізіологічний розвиток м'язової маси та кістяка молодих тварин. Мінерали в хелатній (легкозасвоюваній) формі збільшують активність ферментних систем і пришвидшують білковий обмін, внаслідок чого контролюється фізіологічно нормальний ріст тканин кісток. Комплекс стимулює імунітет, надає здорового та красивого вигляду шерсті, гарного самопочуття та життєвої енергії тварині. Препарат рекомендовано використовувати в якості додаткової добавки вітамінів та мінералів протягом всього періоду розвитку цуценят, починаючи з 3-тижневого віку.

Дозування: 1 табл. на 10 кг маси тіла.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 140 г.

Склад: в 1 кг

Вітамін А (Е672)	277 800 МО
Вітамін D_3 (Е671)	41 600 МО
Вітамін Е	3002 мг
Вітамін К	28 мг
Вітамін B_1	2,7 мг
Вітамін B_2	3 мг
Вітамін B_6	5,5 мг
Вітамін B_{12}	410 мг
Біотин	16,7 мг
Нікотинова кислота	94,3 мг
Пантотенова кислота	7,3 мг
Фолієва кислота	5,6 мг
Холін	1000 мг

Мікроелементи:
залізо (заліза (II) сульфат * H_2O; Е1) 1340 мг, марганець (марганцю (II) оксид; Е5) 555,5 мг, мідь (сульфат міді * $5H_2O$; Е4) 278 мг, цинк (сульфат цинку * H_2O; Е6) 1666 мг, йод (йодид калію; Е2) 41,5 мг, селен (натрію (IV) селеніт; Е8) 12,2 мг.

Аналітичний склад: кальцій 192 г (в тому числі з мушель молюсків 110 г), фосфор 64 г, магній 22,3 г, натрій 7,8 г, фтор 407 мкг/табл.

Допоміжні речовини: кальцію дифосфат, сухі пекарські дріжджі, карбонат кальцію з мушель молюсків, оксид магнію, мальтодекстрин, стеарат магнію.

Multical® – Мультікаль

ВІТАМІНИ, МІНЕРАЛИ, АМІНОКИСЛОТИ

Властивості. Містить вітаміни, амінокислоти, мікро- та макроелементи в оптимальному співвідношенні, необхідні для правильного розвитку і функціонування організму собаки. Препарат покращує загальний стан організму, профілактує мінерально-вітамінні дефіцити і розлади обміну речовин, посилює імунітет, покращує травлення, якість шерстного покриву. Рекомендовано використовувати вагітним та лактуючим сукам, як допоміжний компонент при лікуванні рахіту, остеомаляції, остеопорозу, переломів та в період зміни зубів. Рекомендований курс прийому – 30 діб. Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від 7 до 15 діб. При потребі курс повторити.

Дозування: 1 табл. на 10 кг маси тіла.
Застосовуючи комплекс цуценятам, вагітним та лактуючим тваринам, добову норму слід збільшити вдвічі.
Добавка задається з їжею.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 140 г.

Склад: в 1 кг

Вітамін А	139 000 МО
Вітамін D_3	16 800 МО
Вітамін Е	1667 мг
Вітамін К	28 мг
Вітамін B_1	28,4 мг
Вітамін B_2	62 мг
Вітамін B_6	29,5 мг
Вітамін B_{12}	560 мг
Біотин	11,2 мг
Нікотинова кислота	350 мг
Пантотенова кислота	280 мг
Фолієва кислота	12 мг
Холін	1400 мг

Мікроелементи: залізо (заліза (II) сульфат * H_2O; Е1) 1390 мг, марганець (марганцю (II) оксид; Е5) 96,5 мг, мідь (сульфат міді * $5H_2O$; Е4) 167 мг, цинк (сульфат цинку * H_2O; Е6) 1670 мг, йод (йодид калію; Е2) 41,5 мг, селен (натрію (IV) селеніт; Е8) 12,2 мг.
Антиоксиданти.

Аналітичний склад: кальцій 140 г (в тому числі з мушель молюсків 48 г), фосфор 68 г, магній 22,3 г, натрій 7,8 г.

Допоміжні речовини: кальцію дифосфат, сухі пекарські дріжджі, магнію карбонат, кальцію карбонат з мушель молюсків, оксид магнію, мальтодекстрин, стеарат магнію.

Dolvit® Бета-каротин і біотин форте

ЗДОРОВА ШКІРА ТА ШЕРСТЬ

Властивості. Комплексний вітамінно-мінеральний препарат з високим вмістом біотину (вітамін Н), який включно з іншими вітамінами і мінералами (сульфат цинку та гідрат міді в хелатній формі) підтримує здоровий розвиток тварини, пігментацію шкіри та шерсті, сприяє зміцненню кігтів та загоєнню дрібних ран шкіри. Бета-каротин – це провітамін вітаміну А, сильнодіючий антиоксидант, що має імуностимулюючу та адаптогенну дію. При регулярному застосуванні комплексу досягається відмінний вигляд виставкових собак. Рекомендований курс прийому – 45 діб. Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від 14 до 20 діб. При потребі рекомендований курс прийому повторити.

Дозування: 1 табл. на 20 кг маси тіла.
В разі сильної линьки та стійкої матовості шерсті добову норму рекомендовано подвоїти.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 140 г.

Склад: в 1 кг

Бета-каротин	800 мг
Біотин	800 мг
Вітамін B_1	6,3 мг
Вітамін B_2	28,4 мг
Вітамін B_6	12,5 мг
Вітамін B_{12}	20 мг
Нікотинова кислота	2662 мг
Пантотенова кислота	16,6 мг
Фолієва кислота	8,3 мг
Холін	2210 мг

Мікроелементи:
залізо (заліза (II) сульфат • H_2O; Е1) 201 мг,
цинк (сульфат цинку • H_2O; Е6) 1666 мг,
цинк (цинку хелат гліцин гідрат; Е6) 5000 мг.
Амінокислоти: 3.1.1 DL-Метіонін технічно чистий 0,5 г.
Антиоксиданти.

Аналітичний склад: кальцій 1 г, фосфор 5,8 г.

Додаткова інформація: лізин 13,8 г/кг, метіонін +цистин 5,2 г/кг, треонін 9,7 г/кг, тирозин 1,6 г/кг.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі, мальтодекстрин, стеарат магнію.

ImmunoDol® – ІмуноДол

ПІДТРИМКА ІМУНІТЕТУ

Властивості. Містить у своєму складі природний полісахарид бета-1,3/1,6-глюкан, виділений з клітинної стінки пекарських дріжджів *(Saccharomyces cerevisiae)*, який активує імунну реакцію організму, створюючи захисну систему від вірусів, бактерій, грибків та паразитів. Препарат є сильнодіючим антиоксидантом – нейтралізатором вільних радикалів. Дуже важливим є те, що бета-1,3/1,6-глюкан стимулює виділення імунних клітин кісткового мозку та знижує ймовірність розвитку ракових захворювань. Рекомендований курс прийому – 30 діб. Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від 7 до 15 діб. При потребі курс повторити.

Дозування: собаки до 20 кг – 1 табл. на день,
собаки більше 20 кг – 2 табл. на день.

Показання. Рекомендовано в стресових ситуаціях, в період репродукції, при ослабленому імунітеті та вуличному утриманні. Старим, хворим тваринам для пришвидшення одужання та підсилення дії ліків. Молодим собакам з метою отримання стабільної імунної системи.

Упаковка: 30 табл.
Вага нетто: 30 г.

Склад: в 1 кг

Бета-1,3/1,6-глюкан	80 000 мг (80 мг/таб.)

Аналітичний склад: сирий протеїн 26,4%, сира клітковина 2,8%, сирий жир 0,8%, сира зола 7,8%.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі, мальтодекстрин, стеарат магнію.

ArthroFos® Forte – АртроФос Форте

НАЛЕЖНЕ ОБ'ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Властивості. Сульфат хондроїтину, отриманий з акулячого хряща, стимулює синтез гіалуронової кислоти, зміцнюючи сполучнотканинні структури хряща, сухожиль, сполучної тканини та шкіри. Має аналгетичну та протизапальну дію, є хондропротектором, сприяє активній регенерації хрящової тканини. Глюкозамін є необхідним будівельним компонентом хондроїтину та входить до складу інших важливих для суглоба речовин, посилює синтез глікозаміногліканів (ГАГ). *L*-карнітин допомагає підтримувати нормальну вагу собаки і знизити до мінімуму навантаження на суглоби. *Harpagophytum procumbens* (Мартинія запашна) підтримує рухливість (роботу опорно-рухового апарату) собаки. Хелатна форма компонентів пришвидшує роботу даного препарату та забезпечує м'яку дію. Рекомендовано для підвищення міцності й еластичності хрящів та стінок судин. Показаний собакам літнього віку, робочим собакам при посилених навантаженнях. Для молодих собак великих порід призначається у фазі росту, як додатковий компонент у лікуванні ортопедичних проблем. Хондропротектор – це препарат накопичення, тому для досягнення лікувального чи профілактичного ефекту комплекс слід застосовувати щонайменше 60 діб. Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від 7 до 15 діб. При потребі курс повторити.

Дозування: 1 мірка (4 г) на 10 кг маси тіла в день.

Упаковка: порошок з мірним стаканчиком. Вага нетто: 700 г.

Склад: в 1 кг

Глюкозамін сульфат	30 000 мг/кг
Хондроїтин сульфат	25 000 мг/кг
Сухі пивні дріжджі, оксид магнію, продукти переробки рослини *Harpagophytum procumbens*	
L-карнітин	250 мг
Вітамін С	5000 мг
Вітамін Е	1000 мг
Цинк (цинк хелат гліцину гідрату; Е6)	900 мг
Мідь (міді хелат гліцину гідрату; Е4)	200 мг
Марганець (марганець хелат гліцину гідрату; Е5)	200 мг
Йод (калію йодид; Е2)	5 мг
Селен (натрію (IV) селеніт; Е8)	3 мг

Додаткова інформація: магній 1000 мг/кг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 25%, сира клітковина 15,1%, олії і жири неочищені 1,8%, сира зола 10%.

ArthroFos® – АртроФос

НАЛЕЖНЕ ОБ'ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Властивості. Спеціальний лікувально-профілактичний комплекс, призначений для регенерації хрящів, суглобів та зв'язок. Головними діючими речовинами є природні складові хрящової тканини – хондроїтин та глюкозамін, які легко всмоктуються в ушкоджений хрящ, підвищують його гідратацію, збільшуючи еластичність і підтримуючи його механічну опірність. Завдяки протизапальній дії глюкозамін знижує болючість та запобігає запальним процесам в суглобах. Вітамін С, макро- та мікроелементи мають велике значення в підтриманні нормальної структури еластину та беруть участь в утворенні колагену, головного складника суглобового хряща. Мінерали в хелатній (легкозасвоюваній) формі збільшують активність ферментних систем в хондро- та остеобластах і пришвидшують білковий обмін, внаслідок чого контролюється фізіологічно нормальний ріст хрящових тканин. Хондропротектор – це препарат накопичення, тому для досягнення лікувального чи профілактичного ефекту комплекс слід застосовувати щонайменше 60 діб. Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від 7 до 15 діб. При потребі курс повторити.

Дозування: 1 табл. на 20 кг маси тіла на день.

Упаковка: 60 табл. Вага нетто: 60 г.
90 табл. Вага нетто: 90 г.

Склад: в 1 табл.

Глюкозаміну сульфат	300 000 мг
Хондроїтину сульфат	250 000 мг
Вітамін С	25 000 мг

Мінерали: марганець (марганцю хелат гліцин гідрат, Е5) 1150 мг, мідь (міді хелат гліцин гідрат) 1000 мг, магній 1000 мг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 22,1%, сира клітковина 18,7%, сирий жир 0,1%, сира зола 18,5%.

Допоміжні речовини: сухі пивні дріжджі, мальтодекстрин, мінеральні речовини, стеарат магнію.

ArthroHA® – АртроГК

НАЛЕЖНЕ ОБ'ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Властивості. Застосовують собакам з метою профілактики та відновлення правильного функціонування суглобів та при запущених процесах захворювань опорно-рухового апарату. Гіалуронова кислота (ГК) збільшує проникнення поживних субстанцій в тканини, це основний елемент синовіальної рідини. Глюкозамін та хондроїтин зміцнюють хрящі суглобів, мають аналгетичну і протизапальну дію. Новозеландська зеленогуба мідія *(Perna canaliculus)* містить ГАГ (глікозаміноглікани), жирні кислоти омега-3 *(EPA, DHA, ETA)* і є важливим компонентом суглобового хряща і синовіальної рідини. *MSM* (метилсульфонілметан) бере участь у синтезі колагену та допомагає вберегти хрящову тканину від руйнування. Акулячий хрящ містить кальцій і фосфор, мукополісахариди, які стимулюють живлення хряща (процес ангіогенезу). Показаний для прийому вагітним самкам в третій і останній період вагітності, оскільки дане співвідношення компонентів оптимально підтримує утворення сполучнотканинних структур у плода і забезпечує самку необхідними поживними речовинами.

Дозування: собаки до 20 кг маси тіла – 1 табл. на день,
собаки понад 20 кг маси тіла – 2 табл. на день.

Упаковка: 90 табл.
Вага нетто: 90 г.

Склад: в 1 табл.

Екстракт новозеландської зеленогубої мідії	200 мг
Акулячий хрящ	200 мг
MCM	150 мг
Глюкозаміну сульфат	150 мг
Хондроїтину сульфат	100 мг
Гіалуронова кислота	10 мг

Мікроелементи:
вітамін С 25 мг, марганець (марганець хелат гліцину гідрату; Е5) 1,15 мг, мідь (міді хелат гліцину гідрату; Е4) 1 мг, магній 1 мг.

Аналітичний склад: сира клітковина 20,3%, сирий протеїн 54,8%, сира зола 19,7%, олії і жири неочищені 0,2%.

Допоміжні речовини: пивні дріжджі, мальтодекстрин, мінеральні речовини, стеарат магнію.

Dolvit® HMB – Долвіт ГМБ

ПІДТРИМКА ПІД ЧАС ОДУЖАННЯ

Властивості. Харчова добавка для собак та котів, компонентом якої є органічна кислота – кальцієва сіль бета-гідроксибета-метилбутират (ГМБ), що відіграє важливу регулюючу роль в метаболізмі білків. В організмі утворюється внаслідок розщеплення амінокислоти – *L*-лейцину. Має анаболічні і антикатаболічні властивості, ліполітичний ефект. ГМБ захищає організм від втрати білка м'язів під час фізичних навантажень та стресу. Сприяє регенерації м'язової тканини. Регулярний прийом ГМБ профілактує слабкість м'язів, уповільнює процеси старіння, відновлює справність, кондицію та здоров'я. Препарат рекомендується для активних, робочих та виставкових тварин – збільшує силу і м'язовий екстер'єр. ГМБ – це безпечний спосіб для поліпшення кондиції, сили і м'язової маси собаки чи кота. Показаний тваринам, які перехворіли важкими хворобами різної етіології, та як допоміжний засіб для реконвалесценції нирок.

Дозування: коти – 1 табл. на день, собаки до 10 кг – 1 табл. на день, собаки 10-20 кг – 2 табл. на день, собаки 20-30 кг – 3 табл. на день, собаки понад 30 кг маси тіла – 4 табл. на день. Якщо на добовий прийом тварині припадає понад 1 табл., для більшої ефективності необхідно розділити добову норму на дві рівні половини і задавати двічі на день, вранці та ввечері.

Упаковка: 30 табл. Вага нетто: 30 г.
90 табл. Вага нетто: 90 г.

Склад:

Кальцієва сіль β-гідрокси-β-метилбутират	250 мг/табл.

Аналітичний склад: сирий протеїн 19,4%, сира клітковина 0,8%, сира зола 27,8%, кальцій 3,6% фосфор 3%, натрій 0,7%.

ArthroMax® – АртроМакс

НАЛЕЖНЕ ОБ'ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Властивості. Препарат для собак та котів у вигляді легкозасвоюваного сиропу. Показаний для цуценят та кошенят екзотичних та великих порід у фазі росту, як додатковий компонент у лікуванні ортопедичних проблем та для тварин літнього віку. Компоненти даного препарату мають хондропротекторні властивості, які забезпечують правильне функціонування суглобів. Глюкозамін та хондроїтин є важливими компонентом синовіальної рідини і суглобового хряща, відповідальні за правильне живлення суглоба. Гіалуронова кислота (ГК) є важливим компонентом синовіальної рідини, збільшує проникнення поживних субстанцій в тканини. *Harpagophytum procumbens* (Мартинія запашна) підтримує рухливість (роботу опорно-рухового апарату) собаки. МСМ (метилсульфонілметан) – органічна сполука сірки, необхідна для відновлення суглобів. Вітамін С – природний антиоксидант.

Дозування: котам – 1-2,5 мл двічі на день;
собакам до 20 кг – 2,5 мл на день;
собакам 20-50 кг – 5 мл на день;
собакам понад 50 кг – 7,5 мл на день.

Упаковка: сироп 250 мл; 500 мл.

Склад: 5 мл сиропу містить

Глюкозаміну сульфат	600 мг
Хондроїтину сульфат	300 мг
МСМ	250 мг
Harpagophytum procumbens	150 мг
Гіалуронова кислота	40 мг
Вітамін С	50 мг

Аналітичний склад: вологість 70%, сирий білок <0,5%, масла і жири неочищені <0,5%, сира клітковина <0,5%, сира зола <0,5%.

Допоміжні речовини: глюкозо-фруктозний сироп, вода.

CardioDol® – КардіоДол

ПІДТРИМКА СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Властивості. Профілактично-лікувальний препарат для живлення серцевого м'язу собак та котів у вигляді сиропу. Завдяки відповідній концентрації основних амінокислот, які оптимізують роботу та функцію серця як у фізіологічних умовах, так і при патології, а також запобігають дії на серце шкідливих екзо- та ендогенних факторів, призначається як ад'ювантний препарат комбінованої кардіопротекторної терапії. Препарат з переважним впливом на енергетичні процеси має в складі інгібітори окиснення вільних жирних кислот та є антиоксидантом. Прийом амінокислот можна особливо не обмежувати в дозах – це природні речовини, які не здатні завдати шкоди організму.

Дозування: котам – 1- 2,5 мл двічі на день;
собакам до 15 кг – 5 мл на день;
собакам понад 15 кг – 10 мл на день.

Упаковка: сироп 250 мл.

Склад: добавки в 5 мл

L-карнітин	500 мг
Таурин	100 мг

Додаткова інформація: низький рівень натрію та підвищене співвідношення K/Na.

Аналітичний склад: вологість 45%, сирий білок <0,5%, олії і жири неочищені <0,5%, сира зола <0,5%, калій 0,02%.

AmylaDol® – АмілаДол

ФЕРМЕНТИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ТРАВЛЕННЯ

Властивості. Готовий ветеринарний препарат для собак та котів, який містить натуральні ферменти травлення, що забезпечують перетравлювання жирів, вуглеводів і протеїнів. Рекомендується для тварин, які хворіють чи схильні до панкреатиту. Показаний при різних типах порушень травлення, запалень підшлункової залози та як монотерапія для синдрому мальдигестії (нудоти, відрижки, дискомфорту в абдомінальній області, метеоризму, діареї тощо).

Дозування: котам та маленьким собакам – 1 табл. на день;
середнім собакам – 2 табл. на день;
великим собакам – 3 табл. на день.

Препарат слід задавати вранці перед годівлею.
Рекомендована тривалість використання: від 3 до 12 тижнів, однак у випадку хронічної недостатності підшлункової залози препарат призначають протягом усього життя тварин. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з ветеринаром.

Упаковка: 30 табл. Вага нетто: 30 г.
90 табл. Вага нетто: 90 г.

Склад: в 1 таблетці

1к-Ферменти (ензими):	
(1 Ph.Eur.u. – трипсин інактивуюча одиниця Європейської Фармакопеї)	
Амілаза	13 400 Ph.Eur.u.
Ліпаза	9200 Ph.Eur.u.
Протеази	960 Ph.Eur.u.

Аналітичний склад: сирий протеїн 0,5%, сира клітковина 0,2%, сира зола 35,4%.

Допоміжні речовини: мальтодекстрин, стеарат магнію.

HepaDol® – ГепаДол

ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПЕЧІНКИ

Властивості. Комбінований гепатопротектор з жовчогінною та спазмолітичною дією для собак та котів. Нормалізує функцію печінки при різних станах, підвищує стійкість печінки до впливу патологічних факторів та відновлює її функції при різних пошкодженнях. Застосовують для профілактики та лікування дискінезії жовчовивідних шляхів, хронічних гепатитів, цирозу печінки, жирової дистрофії печінки та токсичних уражень печінки. Орнітин регулює цикл утворення сечовини та відіграє роль у трансформації аміаку, який формується у процесі розщеплення амінокислот до сечовини і, таким чином, знижує рівень токсичного впливу на організм. Орнітин є особливо важливим для котів та кішок, які використовують амінокислоти у процесах енергопродукції. Прийом амінокислот можна особливо не обмежувати в дозах – це природні речовини, які не здатні завдати шкоди організму. Добре комбінується з іншими лікарськими засобами. Препарат задається разом з їжею. Рекомендований курс прийому: до 6 місяців. Перед використанням або перед продовженням терміну прийому рекомендовано проконсультуватися з ветеринаром. Слід забезпечити постійний доступ тварини до свіжої питної води.

Дозування: котам – 1 табл. на день;
собакам до 15 кг – 1 табл. на день;
собакам до 15-30 кг – 2 табл. на день;
собакам понад 30 кг – 3 табл. на день.

Упаковка: 60 табл. Вага нетто: 60 г.

Склад: в 1 таблетці

Бетаїн	50 мг
Холіну хлорид	1000 мг
Вітамін B_1	50 мкг
Вітамін B_2	125 мкг
Вітамін B_6	50 мкг
Вітамін B_{12}	1 мкг
Ніацин	700 мкг
Пантотенова кислота	500 мкг
Фолієва кислота	22 мкг
Біотин	20 мкг
Таурин	100 мкг

Амінокислоти, їх солі і аналоги:
орнітин (у формі L-орнітин L-аспартату) 150 мг, L-аргінін (3с3.6.1) 100 мг, фосфоліпіди 70 мг, силімарин 20 мг, 2b екстракт розторопші 25 мг, 2b екстракт сої 75 мг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 26,4%, сира клітковина 2,8%, олії і жири неочищені 0,8%, сира зола 7,8%, кальцій 1,1%, фосфор 1,5%, натрій 0,7%.

Допоміжні речовини: сухі пивні дріжджі, мальтодекстрин, стеарат магнію.
Джерело білка: сухі пивні дріжджі.

HepaDol® mini – ГепаДол міні

ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПЕЧІНКИ

Властивості. Комбінований гепатопротектор з жовчогінною та спазмолітичною дією для собак та котів. Нормалізує функцію печінки при різних станах, підвищуює стійкість печінки до впливу патологічних факторів та відновлює її функції при різних пошкодженнях. Застосовують для профілактики та лікування дискінезії жовчовивідних шляхів, хронічних гепатитів, цирозу печінки, жирової дистрофії печінки та токсичних уражень печінки. Орнітин регулює цикл утворення сечовини та відіграє роль у трансформації аміаку, який формується у процесі розщеплення амінокислот до сечовини і, таким чином, знижує рівень токсичного впливу на організм. Орнітин є особливо важливим для котів та кішок, які використовують амінокислоти у процесах енергопродукції. Прийом амінокислот можна особливо не обмежувати в дозах – це природні речовини, які не здатні завдати шкоди організму. Добре комбінується з іншими лікарськими засобами. Препарат задається разом з їжею. Рекомендований курс прийому: до 6 місяців. Перед використанням або перед продовженням терміну прийому рекомендовано проконсультуватися з ветеринаром. Слід забезпечити постійний доступ тварини до свіжої питної води.

Дозування: 1 табл. на 5 кг ваги тіла в день (таблетка мініформату для зручності задавання котам та собакам малих порід).

Упаковка: 60 табл. Вага нетто: 20 г.

Склад: добавки в 1 таблетці

Бетаїн	16,7 мг
Холіну хлорид	333,3 мг
Вітамін B_1	16,7 мкг
Вітамін B_2	41,7 мкг
Вітамін B_6	16,7 мкг
Вітамін B_{12}	0,3 мкг
Ніацин	233,3 мкг
Пантотенова кислота	166,7 мкг
Фолієва кислота	7,3 мкг
Біотин	6,7 мкг
Таурин	33,3 мкг

Амінокислоти, їх солі і аналоги:
орнітин (у формі L-орнітин L-аспартату) 50 мг, L-аргінін (3с3.6.1) 33,3 мг, фосфоліпіди 23,3 мг, силімарин 6,7 мг, 2b екстракт розторопші 8,3 мг, 2b екстракт сої 25 мг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 26,4%, сира клітковина 2,8%, олії і жири неочищені 0,8%, сира зола 7,8%, кальцій 1,1%, фосфор 1,5%, натрій 0,7%.

Допоміжні речовини: сухі пивні дріжджі, мальтодекстрин, стеарат магнію.
Джерело білка: сухі пивні дріжджі.

Dolmilk® Cat – Долмілк Кет

ЗАМІННИК МОЛОКА

Властивості. Сухе молоко виготовлене за принципом грудного молока кішки і є корисним замінником молока для кошенят, що містить високоякісні компоненти в оптимальних кількостях і пропорціях. Містить лише білки молочних продуктів. Гомогенний жир у формі мікрочастинок добре всмоктується і не викликає здуття чи діареї. Продукт доповнено вітамінами, амінокислотами (в тому числі таурином), макро- та мікроелементами і лактозою у правильному співвідношенні. Повністю заміщує потреби в харчуванні кошенят всіх порід, гарантує їх правильний ріст і розвиток. Показаний для додаткового підгодовування вагітних і лактуючих кішок та для відновлення життєвих сил старим і ослабленим тваринам без навантаження на організм.

N.B. Новонароджених кошенят не рекомендують віднімати від матері в перші 2 дні після народження, оскільки перше молоко містить молозиво *(colostrum)*, яке забезпечує модуляцію імунної системи кошенят в перші дні життя.

Дозування. Для приготування суміші потрібно розчинити в теплій кип'яченій воді у співвідношенні 1: 2 (1 мірка суміші на 2 мірки води) і добре перемішати. Температура підготовленого молока повинна бути 35-38 °С. Задавати через пляшку із соскою згідно з наступною схемою:

Вік кошеняти	Кількість молока за один прийом	Кількість прийомів їжі за добу
1 тиждень	2-4 мл	8-10
2 тижні	5-8 мл	6-8
3 тижні	10-15 мл	5-7
4 тижні	10-15 мл	5-6

Дана рекомендація наближена до ідеальної, але може бути скорегована в залежності від розміру і розвитку тварини. Доза на один прийом їжі може безумовно бути збільшена до повного насичення тварини.

Склад: в 1 кг

Таурин	1,3 г
Вітамін А (Е672)	29 500 МО
Вітамін D_3 (Е671)	4900 МО
Вітамін Е	132 мг
Вітамін С	200 мг
Вітамін B_1	12 мг
Вітамін B_2	20 мг
Вітамін B_6	10 мг
Вітамін B_{12}	20 мкг
Нікотинова кислота	100 мг
Пантотенова кислота	50 мг
Фолієва кислота	2 мг
Холін хлорид	1000 мг

Аналітичний склад мікроелементів:
залізо (заліза (II), сульфат * H_2O; Е1) 120 мг, марганець (марганцю (II), оксид; Е5) 75 мг, цинк (сульфат цинку * H_2O; Е6) 200 мг, йод (йодид калію; Е2) 3 мг, селен (натрію (IV) селеніт; Е8) 0,3 мг.

Multivital® Cat – Мільтівітал Кет

ВІТАМІНИ, МІНЕРАЛИ, АМІНОКИСЛОТИ

Властивості. Рекомендовано для щоденного доповнення кормового раціону котів та кішок в період вагітності, лактації, линьки, стресових станів та фізичних навантажень. Забезпечує оптимальний ріст кошенят, правильний розвиток скелету, сухожиль, суглобів, зубів, шкіри, шерсті та кігтів. Завдяки оптимальному співвідношенню вітамінів, мінералів та амінокислот підтримує загальний імунітет, стабілізує нервову систему, а завдяки додаванню антиоксиданта таурину покращує обмін речовин, процес травлення та живлення серцевого м'яза у котів всіх вікових груп. Рекомендований курс прийому – 45 діб. При потребі курс прийому можна повторити, попередньо витримавши перерву в прийомі препарату від 14 до 20 діб.

Дозування: кошенятам до року – 0,5 табл.;
котам до 4 кг – 1 табл.;
котам понад 4 кг – 2 табл.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 30 г.

Склад: в 1 кг

Вітамін А (Е672)	3 951 603 МО
Вітамін D_3 (Е671)	263 600 МО
Вітамін Е	11 000 мг
Вітамін К	160 мг
Вітамін B_1	1315 мг
Вітамін B_2	1040 мг
Вітамін B_6	654 мг
Вітамін B_{12}	6500 мкг
Біотин	39 300 мкг
Нікотинова кислота	10 548 мг
Пантотенова кислота	2626 мг
Фолієва кислота	128 мг
Холін	1250 мг

Мікроелементи:
залізо (заліза (II) сульфат • H_2O; Е1) 5187 мг, марганець (марганцю (II) оксид; Е5) 10 000 мг, мідь (сульфат міді • $5H_2O$; Е4) 2510 мг, цинк (сульфат цинку • H_2O; Е6) 26 299 мг, йод (йодид калію; Е2) 236,7 мг, селен (селенат (IV) натрію; Е8) 71,1 мг.
Амінокислоти: L-Аргінін (Зс 3.6.1.) 8,5 г, таурин 264 г.
Антиоксиданти.

Аналітичний склад: кальцій 40 г, фосфор 32 г, магній 52,6 г, лізин 8,5 г/кг, метіонін+цистин 3,6 г/кг, аргінін 3,8 г/кг, таурин 268 г/кг, треонін 5,9 г/кг, триптофан 1,4 г/кг.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі, оксид магнію, мальтодекстрин, стеарат магнію.

ImmunoDol® Cat – ІмуноДол Кет

ПІДТРИМКА ІМУНІТЕТУ

Властивості. Містить у своєму складі природний полісахарид бета-1,3/1,6-глюкан, виділений з клітинної стінки пекарських дріжджів *(Saccharomyces cerevisiae)*, який активує імунну реакцію організму, створюючи захисну систему від вірусів, бактерій, грибків та паразитів. Препарат є сильнодіючим антиоксидантом – нейтралізатором вільних радикалів. Дуже важливим є те, що бета-1,3/1,6-глюкан стимулює виділення імунних клітин кісткового мозку та знижує ймовірність розвитку ракових захворювань. Рекомендований курс прийому – 30 діб. Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від 7 до 15 діб. При потребі курс повторити.

Дозування: 1 табл. на добу (40 мг/табл.).

Показання. В стресових ситуаціях, в період репродукції, при ослабленому імунітеті та вуличному утриманні. Старим, хворим тваринам для пришвидшення одужання та підсилення дії ліків. Молодим котам з метою отримання стабільної імунної системи.

Упаковка: 60 табл. Вага нетто: 20 г.

Склад: в 1 кг

Бета-1,3/1,6-глюкан	121 220 мг/кг

Аналітичний склад: сирий протеїн 23,2%, сира клітковина 3,8%, сирий жир 0,9%, сира зола 6,8%.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі, мальтодекстрин, стеарат магнію.

Dolvit® Biotin Cat – Біотин Кет

ЗДОРОВА ШКІРА ТА БЛИСКУЧА ШЕРСТЬ

Властивості. Комплексний вітамінно-мінеральний препарат з високим вмістом біотину (вітамін Н), який включно з іншими вітамінами і мінералами (сульфат цинку та гідрат міді в хелатній формі) підтримує здоровий розвиток тварини, пігментацію шкіри та шерсті, сприяє зміцненню кігтів та загоєнню дрібних ран шкіри. При регулярному застосуванні комплексу досягається відмінний вигляд виставкових котів.
Рекомендований курс прийому – 45 діб. Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від 14 до 20 діб. При потребі рекомендований курс прийому повторити.

Дозування: котам до 4 кг – 1 табл.;
котам понад 4 кг – 2 табл.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 30 г.

Склад: в 1 кг

Біотин	1321 мг
Вітамін B_2	808 мг
Вітамін B_6	181,5 мг
Нікотинова кислота	7916 мг
Пантотенова кислота	1588 мг
Холін	26,3 мг

Мінерали:
мідь (міді хелат гліцин гідрат; Е4) 2625 мг, цинк (сульфат цинку × H_2O; Е6) 9868,7 мг, цинк (цинку хелат гліцин гідрат; Е6) 9867,7 г, селен (селенат (IV) натрію; Е8) 26,1 мг.
Амінокислоти: 3.1.1 DL-Метіонін технічно чистий 30 г.

Аналітичний склад: кальцій 34 г, фосфор 7 г, DL-метіонін + цистин 35 г/кг, тирозин 2,4 г/кг.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі, мальтодекстрин, стеарат магнію.

ArthroFos® Cat – АртроФос Кет

НАЛЕЖНЕ ОБ'ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Властивості. Хондропротектор з підібраним спеціально для котів співвідношенням. Сульфат хондроїтину, отриманий з акулячого хряща, стимулює синтез гіалуронової кислоти, зміцнюючи сполучнотканинні структури хряща, сухожиль, сполучної тканини та шкіри. Має аналгетичну та протизапальну дію, сприяє активній регенерації хрящової тканини. Глюкозамін є необхідним будівельним компонентом хондроїтину та входить до складу інших важливих для суглоба речовин, посилює синтез глікозаміногліканів (ГАГ). Показаний для котів екзотичних та великих порід у фазі росту, як додатковий компонент у лікуванні ортопедичних проблем та для тварин літнього віку.

Дозування: котам до 4 кг – 1 табл. на день;
котам понад 4 кг – 2 табл. на день.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 36 г.

Склад: в 1 табл.

Глюкозаміну сульфат	150 мг
Хондроїтину сульфат	150 мг

Додаткові речовини в 1 табл.

Марганець (марганець хелат гліцину гідрату; Е5)	1 мг

Аналітичний склад: сирий протеїн 17,2%, сира клітковина 22,1%, сира зола 17,4%.

Допоміжні речовини: сухі пивні дріжджі, мальтодекстрин, стеарат магнію.

Ексклюзивно в Україні від компанії

vetbio Group

Шукайте наших офіційних дилерів
у вашому регіоні на офіційному сайті
www.vetbio.com.ua